

DDS - BUDUJEMY BEZPIECZEŃSTWO RAZEM

Obowiązuje od 01.10.2013

KONTROLERY DDS CENY NETTO

Nazwa	Opis	Cena netto
KONTROLERY OPEN		
OPEN 4/N	Jedno lub dwudrzwiowy on-line kontroler dla 2000 użytkowników systemu (możliwość rozbudowy do 10000 użytkowników). Posiada trzy wyjścia przekaźnikowe i cztery wejścia oraz może obsługiwać dwa czytniki w każdej technologii (ta sama technologia musi być zastosowana w obu czytnikach). Bez obudowy, programowalny z programu Amadeus.	2 180 zł
OPEN 4/JX	Taki sam jak OPEN 4/N z tym, że umieszczony w metalowej, beżowej obudowie z zawiasami i zamkiem oraz podwójnym zasilaczem 3,5 A.	2 549 zł
OPEN-IP4/N	Taki sam jak OPEN 4/N plus interfejs TCP-IP	2 856 zł
OPEN-IP4/JX	Taki sam jak OPEN 4/N z tym, że umieszczony w metalowej, beżowej obudowie z zawiasami i zamkiem oraz podwójnym zasilaczem 3,5 A.	3 225 zł
KONTROLERY SMART		
SMART/N	Jednodrzwiowy, dwuczytnikowy kontroler dla 2000 użytkowników systemu (możliwość rozbudowy do 44000 użytkowników). Interfejs TCP i zasilanie PoE 12V/700mA (np. dwa czytnik po 12V/100mA i zwora 12V/500mA). Prędkość transmisji od 4800 do 38400 bps. Cztery nadzorowane wejścia, dwa wyjścia przekaźnikowe, możliwość obsługi dwóch czytników w każdej technologii (ta sama technologia musi być zastosowana w obu czytnikach). Bez obudowy, programowalny z programu Amadeus.	2 065 zł
SMART/C	Taki sam jak SMART/N z tym, że umieszczony w metalowej obudowie typu C.	2 371 zł

KONTROLERY TPL		
TPL 4/N	Dwudrzwiowy, czteroczytnikowy on-line kontroler dla 2000 użytkowników systemu (możliwość rozbudowy do 40000 użytkowników). Posiada cztery wyjścia przekaźnikowe i osiem wejść oraz może obsługiwać cztery czytniki w wielu technologiach (ta sama technologia musi być zastosowana w jednym kontrolerze). Bez obudowy, programowalny z programu Amadeus.	2 593 zł
TPL 4/JX	Taki sam jak TPL 4/N z tym, że umieszczony w metalowej, beżowej obudowie z zawiasami i zamkiem oraz podwójnym zasilaczem 3,5 A.	3 010 zł

Nazwa	Opis	Cena netto
KONTROLERY TPL D4		
TPL 4 D4	Czterodrzwiowy i czteroczytnikowy on-line kontroler dla 2000 użytkowników systemu (możliwość rozbudowy do 32 000 użytkowników). Posiada cztery wyjścia przekaźnikowe i osiem wejść oraz może obsługiwać cztery czytniki w wielu technologiach (ta sama technologia musi być zastosowana w jednym kontrolerze). Bez obudowy, programowalny z programu Amadeus.	3 348 zł
TPL 4 D4 /JZ	Taki sam jak TPL 4 D4 z tym, że umieszczony w metalowej, beżowej obudowie z zawiasami i zamkiem oraz podwójnym zasilaczem 4,5 A.	3 686 zł
KONTROLERY ALARMÓW		
DS 216	12V DC kontroler alarmowy posiadający szesnaście wejść i cztery wyjścia przekaźnikowe. W czarnej, metalowej obudowie, programowalny z programu Amadeus.	2 088 zł
RP128K	Klawiatura alarmowa służąca do prostego (bez komputera) zarządzania grupą kontrolerów TPL i DS 216 w danej strefie. Wykorzystuje drugą rezerwową linię komunikacyjną kontrolerów (po RS 485). Wymagany zestaw do Com 2.	1 167 zł

KONTROLERY TPL DR

TPL 4 DR/S	Dwudrzwiowy, czteroczytnikowy on-line kontroler dla 2000 użytkowników systemu (możliwość rozbudowy do 40000 użytkowników). Posiada cztery wyjścia przekaźnikowe i dwanaście wejść oraz może obsługiwać cztery czytniki w wielu technologiach (ta sama technologia musi być zastosowana w jednym kontrolerze). Instalacja na szynie DIN, programowalny z programu Amadeus.	2 918 zł
TPL 4 DR/IP	Taki sam jak TPL 4 DR/S plus interfejs TCP/IP	3 723 zł
TPL 4 DR/PoE	Taki sam jak TPL 4 DR/S plus zasilanie PoE (zasilanie przez internet).	3 569 zł
TPL 4 DR/PoE IP	Taki sam jak TPL 4 DR/S plus interfejs TCP/IP i zasilaniem PoE	5 205 zł

KONTROLERY TPL D4 DR

TPL 4D4 DR/S	Czterodrzwiowy, czteroczytnikowy on-line kontroler dla 2000 użytkowników systemu (możliwość rozbudowy do 32000 użytkowników). Posiada cztery wyjścia przekaźnikowe i dwanaście wejść oraz może obsługiwać cztery czytniki w wielu technologiach (ta sama technologia musi być zastosowana w każdym kontrolerze). Instalacja na szynę DIN, programowalny z programu Amadeus.	3 747 zł
TPL 4D4 DR/IP	Taki sam jak TPL 4D4 DR/S plus port TCP/IP	4 552 zł
TPL 4D4 DR/PoE	Taki sam jak TPL 4D4 DR/S plus zasilanie PoE (zasilanie przez internet).	4 401 zł
TPL 4D4 DR/PoE IP	Taki sam jak TPL 4D4 DR/S plus port TCP/IP i zasilanie PoE	5 205 zł

KONTROLERY JET 4

JET 4/N	Dwudrzwiowy, czteroczytnikowy on-line kontroler dla 2000 użytkowników systemu (możliwość rozbudowy do 44000 użytkowników). Posiada cztery wyjścia przekaźnikowe, osiem wejść czterostanowych i trzy wejścia techniczne oraz może obsługiwać cztery czytniki w wielu technologiach (ta sama technologia musi być zastosowana w każdym kontrolerze). Programowalny z programu Amadeus.	2 731 zł
JET 4/JX	Taki sam jak JET 4/N z tym, że umieszczony w metalowej obudowie z zasilaczem 3,5 A.	3 136 zł
JET 4 IP/N	Taki sam jak JET 4/N plus interfejs TCP/IP na płycie.	3 404 zł
JET 4 IP/JX	Taki sam jak JET 4 IP/N z tym, że umieszczony w metalowej obudowie z zasilaczem 3,5 A.	3 809 zł

KONTROLERY JET D4

JET D4/N	Czterodrzwiowy, czteroczytnikowy on-line kontroler dla 2000 użytkowników systemu (możliwość rozbudowy do 44000 użytkowników). Posiada cztery wyjścia przekaźnikowe, osiem wejść czterostanowych i trzy wejścia techniczne oraz może obsługiwać cztery czytniki w wielu technologiach (ta sama technologia musi być zastosowana w każdym kontrolerze). Programowalny z programu Amadeus.	3 473 zł
JET D4/JZ	Taki sam jak JET D4/N z tym, że umieszczony w metalowej obudowie z zasilaczem 4,5 A.	3 809 zł
JET D4 IP/N	Taki sam jak TPL D4/N plus interfejs TCP/IP na płycie.	4 146 zł
JET D4 IP/JZ	Taki sam jak TPL D4 IP z tym, że umieszczony w metalowej obudowie z zasilaczem 4,5 A.	4 482 zł

OPROGRAMOWANIE AMADEUS 5

Amadeusz 5 - 2000 użytkowników - 16 czytników	1 781 zł
Amadeusz 5 - 2000 użytkowników - 64 czytników	2 395 zł
Amadeusz 5 - 2000 użytkowników - 128 czytników	3 010 zł
Amadeusz 5 - 2000 użytkowników - 256 czytników	3 624 zł
Amadeusz 5 - 2000 użytkowników - 512 czytników	3 010 zł
Amadeusz 5 - 5000 użytkowników - 16 czytników	2 541 zł
Amadeusz 5 - 5000 użytkowników - 64 czytników	3 624 zł
Amadeusz 5 - 5000 użytkowników - 128 czytników	4 238 zł
Amadeusz 5 - 5000 użytkowników - 256 czytników	4 853 zł
Amadeusz 5 - 5000 użytkowników - 512 czytników	5 467 zł
Amadeusz 5 - 10000 użytkowników - 16 czytników	4 238 zł
Amadeusz 5 - 10000 użytkowników - 64 czytników	4 853 zł
Amadeusz 5 - 10000 użytkowników - 128 czytników	5 467 zł
Amadeusz 5 - 10000 użytkowników - 256 czytników	5 836 zł
Amadeusz 5 - 10000 użytkowników - 512 czytników	6 135 zł
Amadeusz 5 - 40000 użytkowników - 16 czytników	5 467 zł
Amadeusz 5 - 40000 użytkowników - 64 czytników	6 081 zł
Amadeusz 5 - 40000 użytkowników - 128 czytników	6 696 zł
Amadeusz 5 - 40000 użytkowników - 215 czytników	7 310 zł
Amadeusz 5 - 40000 użytkowników - 512 czytników	7 924 zł
Dodatkowa stacja robocza	1 351 zł
Moduł Alarm&Grafik	921 zł
Zaawansowany moduł graficzny(G+)	1 306 zł
Zaawansowany moduł naliczania czasu pracy Czas i Obecność (T+)	1 689 zł
Moduł parkingowy	921 zł
Moduł windy	921 zł
Moduł do obsługi wielu firm	921 zł
Moduł drukowania identyfikatorów	921 zł
Moduł Wideo-CCTV	1 781 zł
Moduł Wiele Miejsc (serwer do każdego miejsca – musi być wersja SQL)	2 687 zł
Moduł dla ochrony	921 zł
OPC serwer – moduł interfejsu integracji z serwerem OPC	921 zł
Moduł SQL: dodatkowy moduł do współpracy z serwerem SQL	7 372 zł
Moduł Wideo V+ (wymagana wersja SQL)	3 442 zł
Aplikacja klienta www – w@b	2 879 zł

SPRZĘT DODATKOWY


ROZSZERZENIE PAMIĘCI - ROM		
/ 5 000	Rozszerzenie do 5 000 użytkowników	475 zł
/10 000	Rozszerzenie do 10 000 użytkowników	889 zł
/20 000	Rozszerzenie do 20 000 użytkowników	1044 zł
/30 000	Rozszerzenie do 30 000 użytkowników	1 167 zł
/40 000	Rozszerzenie do 40 000 użytkowników	1 412 zł
PLYTA ROZSZERZEŃ DO KONTROLERÓW TPL		
EXT 84	Rozszerzenie wejść/wyjść: 8 nadzorowanych wejść, 4 wyjścia przekaźnikowe i cztery LED-y do kontroli czytników.	614 zł
EXT TCPT	Płyta rozszerzeń: interfejs TCP/IP i szyna 485 do innych kontrolerów.	1 105 zł
EXT TCPT84	Płyta rozszerzeń: interfejs TCP/IP i szyna 485 do innych kontrolerów oraz rozszerzenie wejść/wyjść: 8 nadzorowanych wejść, 4 wyjścia przekaźnikowe i cztery LED-y do kontroli czytników.	1 320 zł
RLY -12	Płyta rozszerzeń z 12 przekaźnikami do kontrolerów TPL	798 zł
SATELITY- STLO		
STLO	16 dodatkowych przekaźników. Do trzech STLO może być podłączonych do TPL.	1 105 zł
DRUGA SZYNA KOMUNIKACYJNA DO TPL/DS216		
ZESTAW DO COM 2	Moduł do obsługi linii rezerwowej.	460 zł
RÓŻNE		
LD485/232	Konwerter 485/232 dla 32 kontrolerów z wbudowanym ogranicznikiem przepięć.	1 167 zł
LD485/232M	Konwerter 485/232 dla 2 kontrolerów.	430 zł
USB/RS485	Konwerter USB/RS485.	690 zł
SP200	Ogranicznik przepięć.	245 zł
Terminal DDS	Klawiatura do obsługi opcji alarmowych	2 150 zł

CZYTNIKI KART UNIQUE 125 KHz.

MINI PROXY- DL12	Odczyt do 7 cm, wbudowany interfejs Wiegand 26 Bit, ASK125 KHz, kompatybilny z systemem EM.	337 zł
PROXY- DL16	Odczyt do 7 cm, wbudowany interfejs Wiegand 26 Bit, ASK125 KHz, kompatybilny z systemem EM.	436 zł
PROXY SQUARE- DL13	Odczyt do 8 cm, wbudowany interfejs Wiegand 26 Bit, ASK125 KHz, kompatybilny z systemem EM.	452 zł
PROXY SQUARE- DK23	Odczyt do 8 cm plus kod, wbudowany interfejs Wiegand 26 Bit, ASK125 KHz, kompatybilny z systemem EM.	759 zł

CZYTNIKI KART MIFARE 13,56 MHz


SMART- DL16M	Czytnik kart Mifare, odczyt do 8 cm, wbudowany interfejs Wiegand 26 i 34 Bit,	614 zł
SMART SQUARE- DL13M	Czytnik kart Mifare, odczyt do 8 cm, wbudowany interfejs Wiegand 26 i 34 Bit,	690 zł
SMART SQUARE - DK23M	Czytnik kart Mifare plus kod, odczyt do 8 cm, wbudowany interfejs Wiegand 26 i 34 Bit,	1 151 zł

DL 12**DL 13****DK 23**

SZEREGOWE CZYTNIKI KART MIFARE 13,56 MHz

PROXIMITY- DL13MF	Szeregowy czytnik kart zbliżeniowych Mifare, odczyt do 7 cm, wbudowany interfejs RS485	1 759 zł
PROXIMITY- DK23MF	Szeregowy czytnik kart zbliżeniowych Mifare plus klawiatura, odczyt do 7 cm, wbudowany interfejs RS485	2 065 zł
PROXIMITY- DK26MF	Szeregowy czytnik kart zbliżeniowych Mifare plus klawiatura i moduł LCD, odczyt do 8 cm, wbudowany interfejs RS485	2 601 zł


DL13MF



DK 26MF



DK23MF



TRANSPONDERY DO CZYTNIKÓW ZBLIŻENIOWYCH 125 KHz.

Karta ISO	Biała, cienka karta do czytników 125 KHz	4,50 zł
Karta Clamshell (gruba)	Biała, gruba karta z otworem do czytników 125KHz	3,98 zł
Brelok	Brelok do czytników 125 KHz	5,20 zł

TRANSPONDERY DO CZYTNIKÓW MIFARE 13,56 MHz

Karta Mifare 1k ISO	Biała, cienka karta do czytników typu SMART	7,00 zł
Karta Mifare 4k ISO	Biała, cienka karta do czytników typu SMART	16,00 zł
Brelok Mifare 1k	Brelok do czytników typu SMART	7,50 zł

CZYTNIKI BIOMETRYCZNE

BioEntryPlus (EM 125KHz)	Czytnik linii papilarnych i kart EM 125KHz	1 450 zł
BioEntryPlus Mifare	Czytnik linii papilarnych i kart Mifare	1 600 zł
BioEntryPlus HID	Czytnik linii papilarnych i kart HID	1 650 zł
BioLite Net EM	Zewnętrzny czytnik linii papilarnych i kart EM 125KHz	1 650 zł
BioLite Net (Mifare)	Zewnętrzny czytnik linii papilarnych i kart Mifare	1 750 zł
BioLite Solo	Zewnętrzny czytnik linii papilarnych	1 300 zł

BioEntryPlus

MiniUSB

BioLite



Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 23 %.

KONTROLERY MEGA

ON- LINE KONTROLERY CENY NETTO

Nazwa	Opis	Cena netto
KONTROLER MEGA		
MEGA4/N-65K	Dwudrzwiowy, czteroczytnikowy on-line kontroler dla 65 000 użytkowników systemu (możliwość rozszerzenia do 100 000 lub 266 000 użytkowników). Posiada cztery wyjścia przekaźnikowe, 10 wejść i 3 porty COM. Bez obudowy, programowalny z programu Amadeus.	3 747 zł
MEGA4/JX-65K	Taki sam jak MEGA4/N z tym, że umieszczony w metalowej, beżowej obudowie z zawiasami i zamkiem oraz podwójnym zasilaczem 3,5 A.	4 292 zł
KONTROLER MEGA- IP		
MEGA4- IP/N-65K	MEGA4/N z interfejsem TCPIP na płycie	4 292 zł
MEGA4- IP/JX-65K	Taki sam jak MEGA4- IP/N z tym, że umieszczony w metalowej, beżowej obudowie z zawiasami i zamkiem oraz podwójnym zasilaczem 3,5 A.	4 837 zł

KONTROLER MEGA- D4		
MEGA-D4/N-65K	Czterodrzwiowy, czteroczytnikowy on-line kontroler dla 65 000 użytkowników systemu (możliwość rozszerzenia do 100 000 lub 266 000 użytkowników). Posiada cztery wyjścia przekaźnikowe, 10 wejść i 3 porty COM. Bez obudowy, programowalny z programu Amadeus.	4 883 zł
MEGA-D4/JZ-65K	Taki sam jak MEGA-D4/N z tym, że umieszczony w metalowej, beżowej obudowie z zawiasami i zamkiem oraz podwójnym zasilaczem 3,5 A. Obudowa mieści jedną płytę kontrolera.	5 563 zł
MEGA-D4/DZ-65K	Taki sam jak MEGA-D4/Nz tym, że umieszczony w metalowej, beżowej obudowie z zawiasami i zamkiem oraz podwójnym zasilaczem 4,5 A. Obudowa mieści dwa kontrolery.	5 566 zł

KONTROLER MEGA- D4- IP		
MEGA-D4-IP/N-65K	Taki jak MEGA-D4/N z interfejsem TCPIP na płycie Bez obudowy, programowalny z programu Amadeus.	5 436 zł
MEGA-D4-IP/JZ-65K	Taki sam jak MEGA-D4-IP/N z tym, że umieszczony w metalowej, beżowej obudowie z zawiasami i zamkiem oraz podwójnym zasilaczem 4,5 A. Obudowa mieści jedną płytę kontrolera.	6 035 zł
MEGA-D4-IP/DZ-65K	Taki sam jak MEGA-D4-IPN z tym, że umieszczony w metalowej, beżowej obudowie z zawiasami i zamkiem oraz podwójnym zasilaczem 4,5 A. Obudowa mieści dwa kontrolery.	6 119 zł

SPRZĘT DODATKOWY DO KONTROLERÓW MEGA

ROZSZERZENIE PAMIĘCI - ROM		
/100 000	Rozszerzenie do 100 000 użytkowników	498 zł
/266 000	Rozszerzenie do 266 000 użytkowników	967 zł
PLYTY ROZSZERZEŃ		
EXT 84	Rozszerzenie wejść/wyjść: 8 nadzorowanych wejść, 4 wyjścia przekaźnikowe i cztery LED-y do kontroli czytników.	614 zł
RLY-12	Płyta rozszerzeń z 12 wyjściami przekaźnikowymi do kontrolerów.	798 zł
SATELITY - STLO		
STLO	16 dodatkowych przekaźników. Do trzech STLO może być podłączonych do MEGA.	1105 zł
DRUGA SZYNA KOMUNIKACYJNA DO TPL I DS216		
ZESTAW DO COM 2	Moduł do obsługi drugiej lub trzeciej szyny dla komunikacji redundantnej, w trybie zdarzeń lub globalnego działania bez udziału komputera.	460 zł

Nazwa	Opis	Cena netto
OPROGRAMOWANIE AMADEUS 5		
	Amadeusz 5 – 65 000 użytkowników - 16 czytników	7 440 zł
	Amadeusz 5 – 65 000 użytkowników - 64 czytniki	8 039 zł
	Amadeusz 5 – 65 000 użytkowników - 128 czytników	8 638 zł
	Amadeusz 5 – 65 000 użytkowników - 256 czytników	9 237 zł
	Amadeusz 5 – 65 000 użytkowników - 512 czytników	9 836 zł
	Amadeusz 5 –100 000 użytkowników - 16 czytników	9 836 zł
	Amadeusz 5 –100 000 użytkowników - 64 czytniki	10 435 zł
	Amadeusz 5 –100 000 użytkowników - 128 czytników	11 034 zł
	Amadeusz 5 –100 000 użytkowników - 256 czytników	11 641 zł
	Amadeusz 5 –100 000 użytkowników - 512 czytników	12 240 zł
	Amadeusz 5 –266 000 użytkowników - 16 czytników	12 839 zł
	Amadeusz 5 –266 0000 użytkowników - 64 czytniki	13 437 zł
	Amadeusz 5 –266 000 użytkowników - 128 czytników	14 037 zł
	Amadeusz 5 -266 000 użytkowników - 256 czytników	14 635 zł
	Amadeusz 5 -266 000 użytkowników - 512 czytników	15 235 zł
	Dodatkowa Stacja Robocza	1 351 zł
	Alarm&Grafik - moduł do zarządzania alarmami i prezentacji graficznej	821 zł
	G+ - zaawansowany moduł graficzny	1 306 zł
	Czas i Obecność (T+) - zaawansowany moduł rozliczania czasu pracy	1 689 zł
	Moduł Parkingowy	921 zł
	Moduł Windy	921 zł
	Wiele Firm- moduł do obsługi wielu firm	921 zł
	Moduł Drukowania Identyfikatorów	921 zł
	Moduł Wideo CCTV	1 781 zł
	Moduł Wiele Miejsc (serwer dla każdego miejsca i musi być wersja SQL)	2 687 zł
	Moduł Ochrony- zarządzanie obchodem pracowników ochrony	921 zł
	Moduł Wideo V+ (wymagana wersja SQL)	3 442 zł
	OPC Serwer - do integracji z automatyką przemysłową i sterownikami PLC	921 zł
	Moduł SQL : dodatkowy moduł do współpracy z serwerem SQL	7 372 zł

Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 23 %.